

Kennelliiton JTTn alaisen työryhmän rotujärjestöille lausunnoille lähettämät luonnokset

Kävelytestin suorittaminen

Suomen Kennelliitto

25.8.2016

Osallistumisoikeus

Kävelytestiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset.

Kävelytesteissä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä.

Kävelytestiin ei saa osallistua

- koira, jolla on hengitysvaikeuksia
- koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
- sairas koira
- narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Testausmenettely

Tilaisuudessa on oltava paikalla vähintään yksi Kennelliiton hyväksymä valvova eläinlääkäri sekä riittävä määrä avustajia.

Valvova eläinlääkäri päättää koiran alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin. Hän voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin.

Koira testataan aina omistajan vastuulla.

Kävelytestiin liittyvät kliiniset tutkimustulokset sekä varsinaisen kävelytestin tulos merkitään tätä tarkoitusta varten laadittuun Kennelliiton kävelytestilomakkeeseen, joka toimitetaan Kennelliittoon.

Testin suorituspaikka ja olosuhteet

Kävelytesti suoritetaan sisätiloissa vähintään 40 metriä pitkällä suoralla radalla edestakaisin. Paikan tulee olla koiralle turvallinen.

Testitilan lämpötila mitataan ja merkitään testilomakkeeseen. Lämpötilan tulee olla vähintään 15 °C, suositus maksimiksi on 25 °C.

Testin osallistumisjärjestys toteutetaan niin, että ensin testataan urokset ja vasta tämän jälkeen nartut.

Vuoroaan odottavien koirien odotus- ja ulkoilutusalueen on oltava riittävän etäällä testipaikasta.

Kennelliiton JTTn alaisen työryhmän rotujärjestöille lausunnoille lähettämät luonnokset

Kävelyttäjä on koiran omistaja tai hänen valitsemansa henkilö.

Koira pidetään kävelyn ajan kytkettynä.

Koiran tulee kävellä tai ravata (ei laukata/juosta). Kävelyttäjä saa juosta, jos koiran tahti sitä edellyttää.

Testin kulku

1. Rokotusten ja tunnistusmerkinnän tarkastus välittömästi ennen kävelyä.
2. Koiran kliininen tutkimus ja lomakkeen täyttö tältä osin.
3. Koira lähtee kävelemään ja ajanotto käynnistetään.
4. Koira kävelee 1000 metriä edestakaisin suoralla radalla taluttimessa.
5. Kun 1000 metriä tulee täyteen:
 1. ajanotto pysäytetään ja kävelyyn kulunut aika kirjataan lomakkeeseen.
 2. ajanotto tai 15 minuutin ajastus käynnistetään välittömästi uudelleen koiran lopetettua kävelyn.
 3. merkitään lomakkeeseen koiran ylähengitysäänien luokka. Mitataan koiran ruumiinlämpö lämpöhalvauksen varalta.
6. Palautumisaika yhteensä 15 minuuttia. Koira viettää tämän ajan omistajan/kävelyttäjän kanssa ja samassa tilassa, jossa kävely suoritettiin. Koira ei saa viilentää muuten kuin tarjoamalla sille vettä (poikkeus eläinsuojelulliset syyt, tällöin testi hylätään).
7. Palautumisajan jälkeen koiran arviointi: (sydämen) syke, ruumiinlämpö, yleistila, BOAS-luokka. Merkitään havainnot lomakkeeseen.
8. Eläinlääkäri voi täyttää lomakkeen Tulokset -osion välittömästi tai myöhemmin punnittuaan koiran tuloksia ja kokonaistilaa tarkemmin.

Kliininen tutkimus ennen testiä

Koiran tutkii eläinlääkäri, jonka Kennelliitto on hyväksynyt kävelytestin valvojaksi.

Eläinlääkäri arvioi koiran yleistilan ja hengityksen. Jos koiralla ilmenee hengitysvaikeuksia, limakalvojen sinerrystä tai hälyttävää hypertermiaa, tai koiran yleistila ei muutoin ole normaali, koira tulee hylätä testistä ja löydökset merkitä lomakkeeseen.

Sydämen syke ja rektaalilämpö mitataan ja merkitään lomakkeeseen.

Ylähengitystieäänien arvioidaan levossa ennen testiä ja uudestaan heti testin jälkeen, ja kirjataan lomakkeeseen.

Sierainten ahtauman aste arvioidaan liitteen 1. mukaisesti ja kirjataan lomakkeeseen.

Testin aikana

Testin aikana koira kävelee tai ravaa hihnassa omaa vauhtiaan (koira ei saa laukata) edestakaisin käytävää omistajan tai muun henkilön taluttamana.

Kennelliiton JTTn alaisen työryhmän rotujärjestöille lausunnoille lähettämät luonnokset

Kun koira on kulkenut 1000 metriä, ajanotto lopetetaan ja kulunut aika kirjataan ylös. Samalla ajastin asetetaan 15 min palautumisaikaan, jonka kuluttua koira arvioidaan uudelleen (ks. kohta ”Testin jälkeen”).

Jos eläinlääkäri toteaa testin aikana vakavia hengitystä haittaavia oireita tai muuta välitöntä uhkaa koiran terveydelle (mm. mahdollinen lämpöhalvaus), tulee testaus keskeyttää ja testi merkitä hylätyksi.

Jos keskeytys johtuu muusta kuin hengitystieoireyhtymästä/lämpöhalvauksesta, (esimerkiksi vakava ontuma), merkitään testi keskeytetyksi. Keskeytyksen syy kirjataan lomakkeeseen.

Testin jälkeen

15 minuutin palautumisaika alkaa välittömästi, kun koira on kävellyt/ravannut 1000 metriä.

Palautuminen tapahtuu samassa tilassa kuin kävely, mahdollisimman rauhallisessa paikassa omistajan kanssa.

Välittömästi kävelyn jälkeen arvioidaan uudestaan ylähengitystieäänien voimakkuus ja kirjataan lomakkeeseen.

Koiran ruumiinlämpö on hyvä mitata lämpöhalvauksen varalta heti kävelyn jälkeen. Jos lämpö on hälyttävä, testi keskeytetään ja koiralle annetaan ensiapua (tällöin testi on hylätty).

Palautumisajan jälkeen

Palautumisajan umpeuduttua mitataan uudestaan sydänsyke ja ruumiinlämpö sekä arvioidaan koiran yleistila (koiran yleisen olemuksen tulee olla normaali). Näiden perusteella eläinlääkäri päättää onko koira palautunut alkuperäiseen tilaan ja merkitsee asian lomakkeeseen.

Koiran BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome= lyhytkuonoisten hengitystieoireyhtymä) -oireet arvioidaan liitteen 2. mukaisesti ja kirjataan testilomakkeeseen.

Testin tulos

Kävelytestin tulos määräytyy koiran testisuorituksen ja/tai kliinisen tutkimuksen perusteella valvovan eläinlääkärin päätöksellä.

- ”hyväksytty”
 - koira kävelee 1000 metriä enintään 12 minuutissa ja palautuu siitä riittävästi seuraavan 15 minuutin aikana.
 - ruumiinlämmön ei tarvitse palata alkulämpöön, jos koiran tila on muuten täysin normaali ja eläinlääkäri katsoo sen palautuneeksi.

- ”hylätty”

Kennelliiton JTTn alaisen työryhmän rotujärjestöille lausunnoille lähettämät luonnokset

- eläinlääkäri on alkuarvioinnin perusteella merkinnyt lomakkeeseen, että koiralla on merkkejä hengenahdistuksesta (dyspnea), limakalvojen sinerryksestä (syanoosi) tai vakavasta liikalämpöisyydestä (hypertermia).
- eläinlääkäri keskeyttää käynnissä olevan testin edellä mainittujen oireiden takia (=hylkäys hengitystieoireiden vuoksi).
- koira ei suoriudu testistä vaaditussa 12min ajassa ja 15min palautumisajassa.
- ”keskeytetty”
 - eläinlääkäri havaitsee koirassa jonkin muun näkyvän sairauden (kuin em. hengitystieoireen tai liikalämpöisyyden), joka kokonaan estää koiraa osallistumasta testiin tai testin jatkamisen sen jo alettua.
 - testi keskeytetään koiran omistajan tai kävelyttäjän toimesta.

Muistilappu testien järjestäjille:

- Kävelytestitilan paikkaa valittaessa on hyvä muistaa että minimilämpötila on 15 astetta ja suositeltava maksimilämpötila 25 astetta. Testitilan lämpötila tulee mitata ja kirjata lomakkeeseen (mukaan lämpömittari!)
- Koirille kannattaa opettaa kävely kytkettynä sekä lämmön mittaus peräsuolesta
- Ensiapuluonteinen viilennysmahdollisuus on hyvä varmistaa
- Useampi koira voi kävellä samaan aikaan viereisillä radoilla (ei peräkkäin), jos tila ja muut resurssit antavat myöten. Paikalla tulee tällöin olla useampi eläinlääkäri: yksi eläinlääkäri voi kerrallaan valvoa yhtä kävelyä, kaksi eläinlääkäriä kolmea rinnakkaista kävelyä.